

kla

# Kleid Vagues

ANLEITUNG





## MATERIAL

Stoff

Köperband / (Baumwoll-)Nahtband 12 mm

Gummelitze 5 mm

Universal-Nadel

Nähfuß mit variabler Führung [ PFAFF NÄHFUSS 820677096 ]

Kräuselfuß [ PFAFF Kräuselfuß 820668096 ]

Rollsäumer [ PFAFF Rollsäumer 2 mm 820220096 ]

Markierstift

Stoffschere / Rollschneider


Sicherheitsnadel / Wendenadel

## STOFFEMPFEHLUNG

Für diesen Schnitt sind leichte Webwaren ohne Stretch, wie z.B. Baumwoll Voile / Batist oder Leinen-Viskose-Mischungen, besonders schön.

Den Stoff vor dem Zuschnitt unbedingt vorwaschen, da Stoffe beim ersten Mal Waschen immer ein wenig einlaufen und dein Kleidungsstück sonst einlaufen würde.

## SCHNITTEILE



Die Schnittteile dieses Kleides erstellst du anhand deiner Maße.

Miss zunächst deinen Brustumfang und deinen Hüftumfang. Anschließend kannst du dir eine Länge festlegen, die dir gefällt.


Für das Vorderteil und das Rückteil benötigst du je ein Stück Stoff mit den Maßen:

Hüftumfang x [ 2x Länge des Kleides + 2 cm ].

Das Maß der 8 Bindebänder wird mit der folgenden Formel berechnet:



[ 0,5x Taillenumfang ] + 2x 30 cm.

# NÄHEN




## VORDERTEIL

Das Vorderteil wird parallel zur kurzen Seite in der Mitte zusammengelegt. Rechts und links 2 cm unterhalb des Umbruchs jeweils eine Markierung auf der vorderen Stofflage setzen.



Die obere Stofflage jetzt so verschieben, dass der neue Umbruch an den Markierungen liegt und beide Stofflagen an den Seiten mit Nadeln fixieren. Die kürzere Seite wird später innen liegen und als Futter dienen, die längere Seite ist außen und verdeckt das Futter.




Jetzt wird das Maß von deiner Achsel bis zum Beckenknochen benötigt. Mit dieser Länge wird an beiden Seiten jeweils eine Markierung gesetzt.

Die Stofflagen werden vom Umbruch bis zur Markierung mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht.

An der Markierung die Nahtzugabe bis zur Naht vorsichtig einschneiden, ohne dass die Naht durchtrennt wird.


Die genähte Partie wenden und beide Seiten flach bügeln.




Als nächstes werden die Linien für die Bänder angezeichnet.

Parallel zur oberen Umbruchkante wird mit 5 cm Abstand die erste Linie gezogen, an dieser Stelle verläuft das Band oberhalb der Brust. Die zweite Linie mit 10 cm Abstand zur ersten und die letzten beiden wieder mit jeweils 5 cm Abstand anzeichnen.

Auf den Markierungslinien mit dem Kräuselfuß nähen. Um die richtige Einstellung der Stichlänge zu testen, bei der die Breite des Oberteils durch die Raffung auf die Hälfte reduziert wird, am besten ein 10cm breites Reststück vom Stoff nehmen und verschiedene Stichlängen ausprobieren.





Wenn die Kräuselungen fertig genäht sind, das Vorderteil so platzieren, dass die Seiten mit dem längeren Rockteil oben liegt.



Die Bänder werden mittig auf dem Vorderteil fixiert und so angenäht, dass die Kräuselnähte später verdeckt sind. Der Nähfuß mit variabler Führung ist dabei bestens geeignet, um von jeder Seite des 12 mm breiten Körperbands mit 1 mm Abstand zur Kante zu steppen, sodass ein Tunnel zwischen Band und Stoff entsteht.



Anschließend die Rockteile des Vorderteils auseinander klappen.




### RÜCKTEIL


Alle bisherigen Schritte für das Rückteil wiederholen.

Wenn beide Teile fertig sind, die aufgeklappten Rockteile rechts auf rechts aufeinander legen, dabei unbedingt beachten, dass jeweils die Außenteile und die Futterteile aufeinander treffen.


Zunächst die äußeren Rockteile mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.




Wenn die äußeren Rockteile genäht sind, die obere Partie in den Rock legen, sodass die Futterteile rechts auf rechts liegen können und anschließend diese mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.



Das fertige Kleid auf rechts wenden und die Gummibänder mithilfe einer Sicherheitsnadel ( oder einer Wendenadel ) in die Tunnel einziehen und mit Stecknadeln fixieren. Die Länge der Gummibänder hängt von ihrer Elastizität ab, am besten anhalten und am Körper austesten, wie es gut passt.



Die fixierten Gummibänder an den Seiten gut absteppen.



Zum Schluss beide Rockteile mit dem 2 mm Rollsäumer säumen und bügeln.



Dein #KleidVagues ist jetzt fertig.

Tipp:

Die Schleifen auf einer Seite vor dem Anziehen binden, sodass später nur noch die andere Seite gebunden werden muss.

